

Številka: 032-13/2017

Datum: 3. 10. 2017

## O B Č I N S K I   S V E T

### REALIZACIJA SKLEPOV 21. SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 5. 7. 2017

**AD B2 Sprejem realizacije sklepov 20. seje Občinskega sveta Laško z dne 24. 5. 2017**

**SKLEP št. 032-12/2017:**

**Občinski svet Laško potrjuje realizacijo sklepov 20. redne seje z dne 24. 5. 2017.**

Predsednik odbora za gospodarski razvoj občine je vprašal, če je bil odziv na poslani dopis glede poplavne ogroženosti, ki ga je občinska uprava na pobudo SD poslala na ministrstvo za okolje in prostor, sicer je predlagal, da se zadeva zaostri. Odgovorjeno je bilo, da odziva še ni, tako da bo potrebno ponovno urgirati na pristojne organe.

*Odgovor je v prilogi.*

**AD B3/1 Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin v letu 2016 in plan gradnje za leto 2017**

**SKLEP št. 3601-01/2017:**

**Občinski svet Laško sprejme Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin v letu 2016 in plan gradnje za leto 2017 v predloženi vsebini.**

Sklep je bil dostavljen podjetju Adriaplin.

**AD B3/2 Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Laško – 1. Obravnava**

**SKLEP št. 007-04/2017:**

- 1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško v 1. obravnavi v predloženem besedilu.**
- 2. Občinska uprava bo preučila predloge in pripombe ter jih po možnosti upoštevala pri pripravi odloka za 2. obravnavo.**

**AD B3/3 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Laško – skrajšani postopek**

**SKLEP št. 007-06/2011:**

- 1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Laško v 1. obravnavi v predloženem besedilu.**
- 2. Občinska uprava bo preučila predloge in pripombe ter jih po možnosti upoštevala pri pripravi odloka za 2. obravnavo.**

*Glede pripomb, ki so bile podane na seji, je bilo pridobljeno pojasnilo Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za vode in investicije (v prilogi).*

**AD B3/4 Poročilo o posledicah poplave zaradi močnih padavin dne 28. 4. 2017**

**SKLEP št. 330-06/2017:**

**Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o posledicah poplave zaradi močnih padavin dne 28. 4. 2017 v predloženi vsebini.**

**AD B4/1 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2017 – skrajšani postopek**

**SKLEP št. 410-28/2015:**

- 1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2017 po skrajšanem postopku.**
- 2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2017 v predloženi vsebini.**
- 3. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2017 – 2020 v predloženi vsebini.**

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/17, z dne 28. 7. 2017.

**AD B4/2 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 – V. Dopolnitev**

**SKLEP št. 478-33/2016:**

**Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 – V. dopolnitev v predloženi vsebini.**

**AD B4/3 Ukinitve javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1729/1, 1729/3, 1731, vse k. o. Širje**

**SKLEP št. 353-03/2016:**

**Občinski svet Laško sprejme Sklep o ukinitvi zemljišč iz javnega dobra v predloženi vsebini.**

Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/17, z dne 28. 7. 2017.

**AD B 5/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško – skrajšani postopek**

**SKLEP št. 007-03/2017:**

- 1. Občinski svet Laško sprejme spremembe Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško po skrajšanem postopku.**
- 2. Občinski svet Laško sprejme spremembe Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško v predloženi vsebini.**

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/17, z dne 28. 7. 2017.

**AD B 5/2 Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Laško**

**SKLEP št. 12280-14/2017:**

**Občinski svet Laško sprejme Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško v predloženi vsebini.**

**Številka: 12280-14/2017**

Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/17, z dne 28. 7. 2017.

**AD B 5/3 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško – skrajšani postopek**

**SKLEP št. 007-07/2012:**

- 1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško sprejme po skrajšanem postopku.**
- 2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško v predloženi vsebini.**

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/17, z dne 28. 7. 2017.

**AD B6 Vprašanja in pobude**

- Izvajalec, ki v okviru del na železniški progi odvaža zemljo na deponijo v Radoblje, je poškodoval cesto, zato je bilo predlagano, da se zadeva preveri na terenu in ustrezno ukrepa (vzpostavitev v prejšnje stanje).

- Glede pobude, ki je bila v zvezi z okrepitevijo Policijske postaje Laško podana na ministrstvo za notranje zadeve, je bilo predlagano, da se vztraja, da ostane aktivna skupina za raziskavo področja drog.
- Na avtobusni postaji Laško vozni redi visijo kar na stebrih – to bi se moralo urediti tako, da se jih izobesi na posebnih pokritih tablah, kjer bi se lahko izobesila tudi druga pomembna obvestila za potnike.
- Na Ploščadi prijateljstva sta dva kontejnerja za smeti – zeleni je zelo hitro poln, tako da bi bilo potrebno zagotoviti še dodatni kontejner.  
V starem mestnem jedru je kar nekaj lokacij, kjer se kontejnerji hitro napolnijo (verjetno jih uporabljajo še drugi in ne samo tisti, ki tam stanujejo), zato bi bilo smiselno na teh lokacijah odvoz zagotoviti pogosteje, ker ni prostora za dodatne kontejnerje.
- Kako daleč je priprava dokumentacije za obnovo lokalne ceste Brod - Gabršek v Zg. Rečici, ki je predvidena v letu 2018?
- Doreči bi bilo potrebno zadeve glede širitve kanalizacijskega omrežja in uporabe malih komunalnih čistilnih naprav in o tem obvestiti občane (lahko tudi preko Laškega biltena).
- Kdo je zadolžen za izpraznjevanje košev na avtobusnih postajališčih v občini? Občani ugotavljajo, da je kar nekaj postajališč, kjer se koši hitro napolnijo in bi zato moralo biti organizirano redno izpraznjevanje (Sevce, postajališče pri Zdravilišču Laško, Širje - proti Zidanem Mostu in v Kojzici, kjer je že skoraj t. i. divje odlagališče).
- Predlagano je bilo, da se zemljišče v krožišču pred OŠ v Rimskih Toplicah zasadi z rožami.
- Podana je bila pobuda, da bi se uredila dovozna cesta do Aškerčevine. Tja se nameni veliko turistov, dostop pa je zelo težaven.
- Opozorjeno je bilo na leseno vodno kolo pri Thermani Laško, kjer je potrebno popravilo, saj ne deluje gumb, s katerim se prižge žarnica.

*Odgovori so v prilogah.*

Župan Občine Laško  
Franc Zdolšek



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**  
DIREKTORAT ZA VODE IN INVESTICIJE

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00  
F: 01 478 74 25  
E: gp.mop@gov.si  
www.mop.gov.si

**Občina Laško**  
Ga. Tanja Grabrijan

Številka: 35406-115/2017/2  
Datum: 18. 9. 2017

**Zadeva: Odgovor v zvezi z U-MEDO**  
**Zveza: Vaše elektronsko sporočilo z dne 24. 8. 2017**

V elektronskem sporočilu želite pojasnila v zvezi z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, v nadaljevanju: uredba MEDO). Sprašujete nas v zvezi z zakonitostjo določbe občinskega odloka, ki za količino dobavljene pitne vode v izračunavanju storitev oskrbe s pitno vodo upošteva pavšal za objekt, ki je priključen na javni vodovod in hkrati uporablja lastno vodo.

Najprej pojasnujemo, da v Uredbi o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/2012) 12. člen določa da v stavbi, ki leži znotraj območja javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba, ni dovoljena lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo in da se zajetja za pitno vodo, iz katerega se s pitno vodo oskrbuje javni vodovod, ne smejo uporabljati za lastno oskrbo prebivalcev s pitno vodo ali druge rabe vode, razen če gre za oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda, za katero je pridobljena vodna pravica v skladu s predpisi, ki urejajo vode.

Iz vašega vprašanja izhaja, da gre za primer, ko se poraba vode iz javnega vodovoda ugotavlja z obračunskim vodomernom. V tem primeru obračunavanje vode po pavšalu ni dovoljena. Namreč, Uredba MEDO določa metodologijo za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in v 18. členu je določeno, da se vodarina uporabnikom storitve oskrbe s pitno vodo, pri katerih se poraba ugotavlja z obračunskim vodomernom, obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode v m<sup>3</sup>. Vodarina se obračunava glede na dejansko porabo v preteklem obračunskem obdobju, ki jo izvajalec pri uporabnikih najmanj enkrat letno ugotavlja in opravi poračun za preteklo obračunsko obdobje.

Glede na pojasnila vaše vprašanje posredujemo Direkciji Republike Slovenije za vode, ki kot organ v sestavi ministrstva izvaja upravne postopke na področju upravljanja voda in lahko ravna skladno z 129. členom Zakonu o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) in Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor, ki kot organ v sestavi ministrstva, izvaja nadzor nad izvajanjem predpisov delovnega področja ministrstva.

Na tem mestu želimo pojasniti, da Ministrstvo za okolje in prostor v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 31/08, 35/09, 58/10, 101/10 in 81/13) odgovarja na vaš dopis in prejeto dokumentacijo. Pri tem je potrebno posebej poudariti, da Ministrstvo za okolje in prostor pri podajanju odgovorov na vprašanja ni pristojno za reševanje konkretnih primerov in ugotavljanje dejanskega stanja, prav tako ni arbiter v sporih oziroma nasprotujočih si mnenjih med občino, uporabnikom storitev oziroma lokalno skupnostjo. Pojasnilo podano s strani ministrstva je zgolj pravno neobvezujoče mnenje in izhaja iz pristojnosti delovnega področja ministrstva, kot ga določa Zakon o državni upravi, ki opredeljuje pristojnost za upravne naloge vezane na področno zakonodajo, v konkretnem primeru Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16).

S spoštovanjem,

Mag. Mojca Aljančič  
podsekretarka



  
Leon Behin  
GENERALNI DIREKTOR

Poslati:

- Elektronsko: [tanja.grabrijan@lasko.si](mailto:tanja.grabrijan@lasko.si)

V vednost:

- Elektronsko: [gp.mju@gov.si](mailto:gp.mju@gov.si) - Služba za lokalno samoupravo, dr. Roman Lavtar
- Elektronsko: [gp.drsv@gov.si](mailto:gp.drsv@gov.si)
- Elektronsko: [gp.irsop@gov.si](mailto:gp.irsop@gov.si)

Številka: 032-13/2017  
Datum: 3. 10. 2017

## OBČINSKI SVET LAŠKO

**ZADEVA: delovna skupina za preprečevanje in ugotavljanje zlorabe prepovedanih drog**

Na 21. seji Občinskega sveta Občine Laško, ki je bila 5. 7. 2017, je bilo s strani občinskega svetnika predlagano, da se glede pobude, ki je bila v zvezi z okrepitevijo Policijske postaje Laško podana na ministrstvo za notranje zadeve, vztraja, da ostane aktivna delovna skupina za preprečevanje in ugotavljanje zlorabe prepovedanih drog.

Glede na zgoraj navedeno, smo na ministrstvo za notranje zadeve ponovno naslovili dopis s prošnjo, da nas obvestijo, ali obstaja možnost za ponovno aktivacijo omenjene delovne skupine.

S spoštovanjem

Pripravila:

Tanja Grabrijan,  
višja svetovalka



  
Tina Rosina Košir,  
direktorica Občinske uprave

Vročiti:

- občinskemu svetu,
- v zadevo.



Številka: 032-11/2017

Datum: 3. 10. 2017

## OBČINSKI SVET LAŠKO

### ZADEVA: Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Posredujemo vam odgovore na vprašanje in pobude članov Občinskega sveta Laško z 21. seje z dne 5. 7. 2017.

#### Vprašanja oz. pobude so se glasile:

1. Izvajalec, ki v okviru del na železniški progi odvaža zemljo na deponijo v Radoblje, je poškodoval cesto, zato je bilo predlagano, da se zadeva preveri na terenu in ustrezno ukrepa (vzpostavitev v prejšnje stanje).
2. Kako daleč je priprava dokumentacije za obnovo lokalne ceste Brod - Gabršek v Zg. Rečici, ki je predvidena v letu 2018?
3. Kdo je zadolžen za izpraznjevanje košev na avtobusnih postajališčih v občini? Občani ugotavljajo, da je kar nekaj postajališč, kjer se koši hitro napolnijo in bi zato moralo biti organizirano redno izpraznjevanje (Sevce, postajališče pri Zdravilišču Laško, Širje - proti Zidanem Mostu in v Kojzici, kjer je že skoraj t. i. divje odlagališče).
4. Predlagano je bilo, da se zemljišče v krožišču pred OŠ v Rimskih Toplicah zasadi z rožami.
5. Podana je bila pobuda, da bi se uredila dovozna cesta do Aškerčevine. Tja se nameni veliko turistov, dostop pa je zelo težaven.

#### Odgovori:

1. Glede poškodovanosti cest, ki so oz. bodo nastale tekom gradnje/posodobitve železniške proge Celje – Zidani Most, se bo in se že obvešča izvajalce, naročnika in investitorja preko koordinacijskih sestankov in z dopisi.
2. V teku je javni razpis za izbiro izvajalca geodetskih storitev, ko bo izvajalec znan se bo pristopilo k odmeri ceste na odseku Klorirna postaja – Zavrata in nato k pripravi projektne dokumentacije za kompleten odsek.





**OBČINA LAŠKO**

Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor

---

3. Za praznjenje košev na avtobusnih postajališčih je zadolžena Komunala Laško, za čiščenje postajališč Širje – proti Zidanem Mostu, Kojzica pa je zadolžen VOC Celje.
4. Za zasaditev krožišča bo poskrbela KS Rimske Toplice v sodelovanju s Komunalo Laško.
5. Ureditev dovozne ceste do Aškerčevine je v planu asfaltnih del KS Rimske Toplice za leto 2017 oz. 2018.



Pripravil:  
Andrej Kaluža, vodja Oddelka za GJSOP

Vročiti:

- Občinskemu svetu Laško,
- v zadevo.



Številka: 032-11/2017

Datum: 3. 10. 2017

## OBČINSKI SVET LAŠKO

### ZADEVA: Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Posredujemo vam odgovore na vprašanje in pobude članov Občinskega sveta Laško z 21. seje z dne 5. 7. 2017.

#### Vprašanja oz. pobude so se glasile:

1. Na avtobusni postaji Laško vozni redi visijo kar na stebrih – to bi se moralo urediti tako, da se jih izobesi na posebnih pokritih tablah, kjer bi se lahko izobesila tudi druga pomembna obvestila za potnike.
2. Na Ploščadi prijateljstva sta dva kontejnerja za smeti – zeleni je zelo hitro poln, tako da bi bilo potrebno zagotoviti še dodatni kontejner.  
V starem mestnem jedru je kar nekaj lokacij, kjer se kontejnerji hitro napolnijo (verjetno jih uporabljajo še drugi in ne samo tisti, ki tam stanujejo), zato bi bilo smiselno na teh lokacijah odvoz zagotoviti pogosteje, ker ni prostora za dodatne kontejnerje.
3. Doreči bi bilo potrebno zadeve glede širitve kanalizacijskega omrežja in uporabe malih komunalnih čistilnih naprav in o tem obvestiti občane (lahko tudi preko Laškega biltena).
4. Opozorjeno je bilo na leseno vodno kolo pri Thermani Laško, kjer je potrebno popravilo, saj ne deluje gumb, s katerim se prižge žarnica.
5. Priprava strateških izhodišč za povečanje poplavne varnosti Občine Laško.

#### Odgovori:

1. Na Izletnik d.d. smo naslovili pobudo, da poskrbi za primerno namestitvev voznih redov.
2. S predstavniki JP Komunale Laško vodimo aktivnosti za izboljšanje stanja na Ploščadi prijateljstva, kakor tudi o izboljšanju razmer na območju starega mestnega jedra.
3. V začetku leta 2017, so bile s strani Ministrstva za okolje in prostor podana nova izhodišča glede novelacije državnega operativnega programa in kot nadaljevanje temu tudi novi kriteriji za novelacijo aglomeracij na lokalnem nivoju. Temu posledično je bil organiziran sestanek v mesecu aprilu 2017, kjer smo skupaj definirali naša izhodišča za novelacijo nekaterih aglomeracij. Tako pripravljena izhodišča je grafično obdelalo podjetje Kaliopa d.o.o.. Gradivo za novelacijo aglomeracij smo predali na Ministrstvo. Od pristojnih še

nismo pridobili povratnih informacij o upoštevanju predlaganih sprememb. Ko bo novelacija usklajena in potrjena s strani Ministrstva bomo na primeren način občanom podali informacijo.

4. Po preverbi stanja v zvezi z vodnim kolesom pri Thermani, je bila napaka odpravljena v mesecu juliju 2017. Vodno kolo na dan priprave tega odgovora deluje brezhibno.
  
5. V času od zadnje seje Občinskega sveta smo se sestali s strokovnjaki g. Fazarincem in g. Skutnikom kot dobrima in priznanima strokovnjakoma za poplavno varnost na porečju Savinje. Občina je pripravila izhodišča in nakazala osnovne potrebe in cilje po pripravi ustrezne dokumentacije za poplavno varnost ob Savinji na najbolj gosto pozidanih in obljuden predelih. Analize ter proučitve strokovnjakov se pripravljajo, prva strokovna izhodišča so že pripravljena (Priloga).



Prepričanost  
Pripravil:  
Luka Picej, vodja  
Režijskega obrata

Vročiti:

- Občinskemu svetu Laško,
- v zadevo.

## ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI LAŠKEGA

### SEDANJE STANJE, IZHODIŠČA:

Za območje Laškega so izdelane Karte razredov poplavne nevarnosti. Trenutno veljavni razredi poplavne nevarnosti **praktično ne omogočajo umeščanja novih objektov v prostor.**

Menimo, da glede na pretekle analize sedanje karte povsod ne odražajo popolnoma realnega stanja poplavne nevarnosti (ponekod je morda poplavnost ob Savinji precenjena, ponekod pa podcenjena (Rečica)).

Prav tako je potrebno upoštevati, da so se razmere v zadnjem času (po izdelavi KRPN) na posameznih območjih spremenile. Izvedena so dela na Marijagraškem ovinku in podobno.

Prav tako so se v zadnjem obdobju spremenile razmere na porečju Savinje. Struga Savinje se na območju Sp. Savinjske doline, kjer so bila obširna poplavna območja, pogloblja. Večja pretočnost Savinje vpliva predvsem na pogostost manjših poplav v Laškem (med Q2 in Q50). Ta vpliv je vsekakor negativen.

Ureditve na območju Celja (Lokalni ukrepi 1.faza) so z dvigom nasipov ob Savinji iz poplav izločili osrednji dela mesta. Po predhodnih izračunih bi bila prostornina izločenega volumna za leto 1990 približno 2,5 milijona m<sup>3</sup>, za leto 1998 pa 1,6 milijona m<sup>3</sup> vode. Izločitev teh razlivnih površin vpliva predvsem na poplave daljše povratne dobe (Q50 in Q100, oziroma nad pretokom Savinje Q = 1050 m<sup>3</sup> v Celju). Zaradi tega je na območju Laškega pričakovati višje gladine. Vpliv izločitve poplavnih območij mesta Celja še ni določen, je pa vsekakor negativen pri pretokih okoli Q100. Izravnalni ukrepi še niso izvedeni.

### ANALIZA DEJANSKE OBSTOJEČE NEVARNOSTI

#### - Ocena nevarnosti objektov

Za obstoječe objekte, ki so poplavno ogroženi, je potrebno izdelati oceno oz. analizo dejanske nevarnosti. Ta je odvisna predvsem od namembnosti, dejanske rabe objektov, višinske lege funkcionalnih prostorov in možnosti zmanjšanja ogroženosti ( na primer, kje so » 0« objektov, dostopnost, izpostavljenosti poplavni nevarnosti in podobno). Ključna območja, ki jih je potrebno analizirati so:

- Območje Transformatorske postaje do ceste v Jagoče,
- Območje zahodno od železniške proge (širše območje dvorane 3 lilijske vključno s stanovanjskimi bloki in domom za starejše občane (vpliv Savinje in Rečice)),
- Območje nove Thermane (ne vem, zakaj je majhni nevarnosti?, garaža je sicer še vedno v veliki),
- Staro zdravilišče,
- Objekti med Zdraviliško cesto in žel. progo (Policija, trgovine..),
- Kulturni dom,
- Objekti ob Savinjskem nabrežju ob levi brežini – tisti ki so v razredu srednje in velike popl. nevarnosti),
- Stanovanjski bloki med Rimsko cesto in žel. progo na desnem bregu in
- Objekti med Pivovarno in podvozom pod žel progo proti Marija Gradcu.

S tem postopkom se pridobi nabor ogroženih objektov. Na podlagi te ocene se opredeli potrebne varovalne ukrepe, ki so lahko lokalni ali pa del celovitih ukrepov za zmanjšanje nevarnosti.

- **Hidravlična analiza glede na današnje razmere**

Hidravlična analiza se izvede kot nadgradnja hidravličnih analiz, ki so bile izdelane v preteklosti. Ključno je, da se izvede analiza od izpod Udmata do iznad Laškega in to s kombinacijo 1D in 2D modela, ki bo upošteval tako izvedene ureditve na Marijagraškem ovinku, zaproditev konveksnega dela krivine, poglobljeno strugo pod Železniškim mostom in dejansko zgrajen objekte na širšem območju Thermane (most, garaže, parkirišča in podobno).

## **MOŽNI UKREPI ZA ZMANJŠANJE POPLAVNE NEVARNOSTI**

Predlagamo naslednje vrste možnih ukrepov:

- Lokalno varovanje posameznih objektov,
- Sprememba namembnosti objektov ali posameznih delov objektov,
- Določitev še sprejemljive poplavne nevarnosti za posamezne objekte,
- Izločanje skupin objektov iz območja poplav,
- Izvedba protipoplavnih ukrepov ob Savinji z ohranjanjem ali povečanjem poplav na območjih, ki niso zazidljiva. Ukrepi se načrtujejo stopenjsko,
- Izboljšanje hidravličnih razmer v strugi in ob strugi Savinje:
  - o Zmanjšanje vpliva hrapavih (poraščenih) brežin,
  - o Izboljšanje hidravličnih parametrov (povečanje padca do Thermane, razmerje globina/širina),
  - o Zmanjšanje prečnih tokov,
  - o Izboljšanje pretočnosti železniškega mostu (zamenjav konstrukcije z manj oporniki ali preoblikovanje pretočnega prereza med oporniki)

Ti ukrepi so lahko prepoznani delno tudi kot celoviti

- **Zadrževanje vode na porečju Savinje (DPN Spodnja Savinska dolina in podobno).** Ta ukrep je edini celoviti ukrep, ki pozitivno vpliva celotni spodnji tok Savinje do iznad Celja do izliva v Savo.

## **IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE UKREPOV:**

Predlagamo, da je osnovno izhodišče še vedno poplava (gladina) 1990 oz. 1998, kateri se dodaja ali odvzema varnostna višina.

Zadrževanje na porečju predstavlja predvsem dodatno varnost in kompenzacijo morfološki in hidroloških sprememb (»klimatske spremembe«).

Predlagani okvirni ukrepi na posameznih območjih:

Laško sever:

Preoblikovanje poplavnega dela visokovodnega profila Savinje: delno znižanje terena ob Savinji, dvig terena na zatišnih območjih. Ključni pogoj je ohranjanje volumnov razlite vode.

Povečanje pretočnosti skozi nasip ceste proti Jagočam (preveriti. Če je smiselno in možno)

Izvedba protipoplavnih zapor na podvozih pod železniško progo , vzpostavitev dodatnih črpališč,

Izvedba protipoplavnih nasipov ali dvig ceste ob Rečici.

Izvedba VV zidu ob starem zdravilišču (pod izlivom Rečice).

Korekcija dna Savinje na območju do mostu pri Thermani v okviru možnosti , ki jih dopuščata nova ureditev MG ovinka in oba mostov v centru (železniški in cestni).

Lokalna zaščita objektov ob Zdraviliški cesti.

Ureditve Savinjskega nabrežja s protipoplavnimi elementi (mobilne in stalne).

Laško center:

Preveritev dodatnega varovanja Kulturnega doma,

Prilagoditev obst. nasipov dejanski poplavni nevarnosti na območju ,

Izvedba PP ureditve ob Trubarjevem nabrežju,

Preveritev in dograditve črpališč,

Ureditve iztoka zalednih vod in hudournikov, ki se izlivajo v Savinjo.

Laško jug:

Nadaljevanje ureditve od Marijagraškega ovinka proti Udmatskemu.

