



ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VARSTVO NARAVE

OBMOČNA ENOTA CELJE

Vodnikova ulica 3 | 3000 Celje
T 03 42 60 343
E zrsvn.oece@zrsvn.si | www.zrsvn.si

Številka: 3563-0061/2021-4
Datum: 29.10.2021

RC Planiranje d.o.o.
Ulica XIV. divizije 14

3000 CELJE

ZADEVA: Spremembe in dopolnitve OPPN za infrastrukturo Rimske Toplice - izvennivojsko križanje regionalne ceste R3-680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo, občina Laško

- A. Mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja**
B. Ocena verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost

Z vlogo št. RR/RC-S 13/21 – 5/6 z dne 29.09.2021, prejeto dne 29.10.2021, ste zaprosili naslovni zavod za mnenje v postopku izvedbe celovite presoje vplivov na okolje ter oceno verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na naravo v zvezi z izdelavo Sprememb in dopolnitev OPPN za infrastrukturo Rimske Toplice - izvennivojsko križanje regionalne ceste R3-680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo, občina Laško.

Vlogi je priloženo gradivo dostopno na spletni strani Občine Laško:

- Osnutek Sprememb in dopolnitev OPPN, št. 13/21, RC Planiranje d.o.o., Celje, september 2021 (01_tekstualni del, 02_grafični del, 03_strokovne podlage),
- Pooblastilo Občine Laško št. 3503-02/2021 z dne 18.06.2021.

Mnenje izdajamo na podlagi 110. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) skladno s 3. členom Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 9/09). Skladno s 101.a členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – UPB, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20) in 11. členom ter Prilogo 2 Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/2010, 3/11) podajamo tudi mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja.

A. Mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja

Območje priprave SD OPPN in njegovega daljinskega vpliva sega v naslednja varovana območja:

Posebna varstvena območja (Območja Natura 2000):

(Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 08/12, 33/13, 35/13, 3/14, 21/16, 47/18))

Koda	Ime	Kvalifikacijske vrste in HT	Status
SI3000376	Savinja Celje – Zidani Most	Vrste: 1114 platnica (<i>Rutilus pigus</i>) 1124 beloplavuti globoček (<i>Gobio albipinnatus</i>) 1122 zvezdogled (<i>Gobio uranoscopus</i>) 1149 navadna nežica (<i>Cobitis taenia</i>) 1163 kapelj (<i>Cottus gobio</i>) 2533 velika nežica (<i>Cobitis elongata</i>)	SAC (POO)

Po pregledu priložene dokumentacije in na podlagi določil 5. in 6. člena Pravilnika, upoštevajoč Prilogo 2 Pravilnika, ugotavljamo:

- Območje priprave prostorskega akta sega v varovano območje POO (SAC) Savinja Celje – Zidani Most.
- Ob upoštevanju konkretnih varstvenih pogojev, podanih v Naravovarstvenih smernicah za pripravo SD OPPN za infrastrukturo Rimske Toplice - izvennivojsko križanje regionalne ceste R3-680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo v občini Laško in upoštevanju veljavnih pogojev za ohranjanje narave, navedenih v 23. členu Odloka o OPPN (Uradni list RS, št. 35/18) ocenjujemo vplive izvedbe plana na varovano območje oz. na varstvene cilje varovanega območja SAC Savinja Celje – Zidani Most (SI3000376), na njegovo celovitost in povezanost, kot nebistvene. Celovita presoja vplivov za ta del vsebin po našem mnenju ne bi prinesla novih ali bistveno drugačnih omilitvenih ukrepov za varstvo območja od že podanih (naravovarstvene smernice, OPPN).

Obrazložitev:

Manjši del ureditvenega območja na levem bregu Savinje (parc. št. 807/6, 807/2, k.o. Plazovje) sega neposredno v območje Natura 2000, POO (SAC) Savinja Celje – Zidani Most, celotno območje (levi breg) leži v območju neposrednega in daljinskega vpliva na varovano območje.

Predmet sprememb in dopolnitev OPPN je razširitev območja OPPN z vključitvijo stavb Globoko 1 in Globoko 1a v prostorski akt in manjša razširitev območja OPPN na mestu načrtovanega krožišča na G1-5 Celje – Zidani Most. Manjši del SD OPPN sega tudi v območje obstoječega OPPN. Ureditveno območje SD obsega na levem bregu Savinje (stavbi Globoko 1, Globoko 1a) parcele št. 803, 807/2, 807/4, 807/5, 807/6, 807/8, 807/9, 971/3, 971/8, 971/9, 984/10, 984/17, 984/19, k.o. Plazovje (1038). Velikost območja je 4264 m². Na desnem bregu Savinje (ureditev krožišča) obsega parcele št. 1064/3, 1377/1, 1380/2, 1380/3, k.o. Rimske Toplice (1039). Velikost območja je 730 m². Skupno meri območje SD OPPN ca. 0,5 ha, območje veljavnega OPPN pa 8,81 ha. Na levem bregu je predvidena odstranitev obeh obstoječih objektov Globoko 1 in Globoko 1a in gradnja ene nadomestne stavbe izven priobalnega 15 m pasu reke Savinje, okvirno na mestu sedanje stavbe Globoko 1. Načrtovan je objekt tlorisnih dimenzij ca. 30 x 20 m in etažnosti K+P+1+IP. Vzhodno od stavbe se uredi dovoz in parkirišče (16 PM). Celotno zemljišče se dvigne na poplavno varno koto 211,00 m. Na južnem delu zemljišča, na robu brežine je predvidena gradnja visokovodnega zidu (VZ1). Na desnem bregu Savinje je zaradi ureditve krožišča na mestu priključevanja rekonstruirane regionalne ceste R3-680/1223 Rimske Toplice – Jurkloster na glavno cesto G1-5 Celje – Zidani Most prišlo do korekcije meje ureditvenega območja (manjša razširitev na J območja). Vse proste površine ob cestah in vodotoku se krajinsko uredijo (zatravitev, zasaditev).

Območje POO (SAC) Savinja Celje – Zidani Most je opredeljeno za varstvo šest vrst rib (kvalifikacijske vrste), varstvene cone vseh navedenih vrst so opredeljene tudi na odseku reke Savinje ob ureditvenem območju. Reka ima na obravnavanem odseku še relativno dobro ohranjeno naravno morfologijo struge z obrežnim pasom vegetacije. Degradacijo vodnega in obvodnega prostora, ki pomembno vplivajo na življenjske razmere v reki predstavljajo obstoječe infrastrukturne in ostale ureditve na območju: bližina ceste in pripadajoče ureditve (podporni zidovi itd.), obstoječi most s podporami v rečni strugi (načrtovana rušitev), poslovni objekti v priobalnem pasu (načrtovana rušitev), preoblikovana brežina in vodnogospodarske ureditve na desni brežini itd. Ne glede na negativne spremembe in degradacije v preteklosti je obravnavani odsek del zveznega rečnega habitata, pomembnega za navedene ribje vrste, pomemben je tudi za zagotavljanje prehodnosti ostalih vodnih organizmov v širšem koridorju.

Pretežni del načrtovanih ureditev leži izven varovanega območja, vanj sega samo izgradnja visokovodnega zidu, ki predstavlja južno mejo ureditvenega območja na levem bregu Savinje in dvig zemljišča kot dodatnega protipoplavnega ukrepa na delu območja. Posegi v rečno strugo in na brežini pod načrtovanim VV zidom na obravnavanem območju s planom niso predvideni oz. načrtovani. Ureditveno območje ne vključuje rečne brežine oz. vodnega zemljišča, izvedba dodatnih protipoplavnih ukrepov znotraj varovanega območja SAC ni predmet plana. Dodatno utrjevanje brežin z betonom ali kamnom v betonu, posek obrežne drevnine ali kakršnokoli poseganje v rečno strugo in

na brežine bi sicer lahko pomembno vplivalo na življenjske razmere v reki in poslabšalo stanje habitatov prisotnih vrst. Na podlagi pričakovanih vplivov izvedbe načrtovanih ureditev v priobalnem pasu reke, zlasti ocenjenih vplivov gradnje visokovodnega zidu, dviga oz. nasipavanja zemljišča na poplavno varno koto in ostale ureditve, so podane konkretne naravovarstvene smernice.

Na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev ocenjujemo, da gre za plan, ki v skladu s 6. členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS 130/04, 53/06, 38/10, 3/11) ne bo imel pomembnih vplivov na varovano območje, zato v skladu s 101.a členom ZON, v postopku izdelave Sprememb in dopolnitev OPPN za infrastrukturo Rimske Toplice - izvennivojsko križanje regionalne ceste R3-680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.

B. Ocena verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost

Del ureditvenega območja na levem bregu Savinje sega v območje naravne vrednote Savinja in EPO, ureditveno območje na desnem bregu (ureditev krožišča) leži v EPO.

Preglednica 2: Naravne vrednote

Ime NV	Id. št.	Zvrst	Status	Uradna objava
Savinja s pritoki	269 V	hidr, geomorf, ekos	NVDP	Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in 7/19 ter sklep št. 35600-46/2017 z dne 16. 2. 2018 in sklep št. 35600-10/2021-5 z dne 21.1.2021)

Preglednica 3: Ekološko pomembna območja

Ime EPO	Koda	Uradna objava
Zasavsko hribovje	12100	Uredba o ekološko pomembnih območjih, (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13, 47/18)

Ob upoštevanju konkretnih varstvenih pogojev podanih v naravovarstvenih smernicah in upoštevanju veljavnih pogojev za ohranjanje narave, navedenih v 23. členu Odloka o OPPN (Uradni list RS, št. 35/18) ocenjujemo vplive plana na naravno vrednoto in EPO kot nebitvene.

Na podlagi navedenega, skladno s 3. odstavkom 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20) menimo, da za Spremembe in dopolnitve OPPN za infrastrukturo Rimske Toplice - izvennivojsko križanje regionalne ceste R3-680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.

Lep pozdrav,

Pripravil:
Tomaž Acman, univ. dipl. inž. kraj. arh.
višji naravovarstveni svetovalec



Vodja OE Celje:
Tanja Košar Starič, univ. dipl. biol.
naravovarstvena svetnica

ZA:



Dokument je izdan in digitalno podpisan v dokumentnem sistemu ODOS, skladno s 63.a členom UUP.
Z odčitanjem QR kode lahko preverite elektronski podpis.



Poslati:

- naslov
- info@rcpl.si
- arhiv