



OBČINA LAŠKO

Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor

Številka: 35110-1/2019

Datum: 18.9.2019

Na podlagi Gradbenega zakona (Ur. l. RS, 61/2017), Statuta Občine Laško (Ur. l. RS, št. 79/15-UPB1), Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Laško (Ur. l. RS št. 78/12, 43/13, 33/14, 40/16), Občina Laško, Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor, Mestna ulica 2, izdaja

SMERNICE K IZDELAVI STROKOVNIH PODLAG ZA OBMOČJE PROSTORSKE ENOTE LAU-21 V VAROVALNEM PASU JAVNE CESTE

Povzetek in smernice:

S strani Savinjabprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59. 8270 Krško je bila po pooblastilu naročnika Anton Vetrih in Anastazija Lapornik Vetrih, podana vloga za izdajo smernic k izdelavi strokovnih podlag za del območja prostorske enote LAU-21 na zemljišču parc.št. 182/1 in 182/6 k.o. Lahomšek v varovalnem pasu javne ceste LC200031 Marija Gradec-Radoblje-R.Toplice. K vlogi je priložena ureditvena situacija št. projekta 18150-00, december 2018.

Pri načrtovanju cestnega priključka je potrebno upoštevati spodaj navedene pogoje:

- priključek mora biti izveden pravokotno na javno cesto
- priključek je potrebno asfaltirati ali podbetonirati oz. drugače ustrezno utrditi v primerni dolžini tako, da je onemogočeno nanašanje blata, gradbenega in drugega materiala na cestišče občinskih cest na druge javne površine ter ukreniti vse potrebno za preprečitev zapraševanja okolice priključka
- zagotoviti je potrebno redno čiščenje prometnih in drugih površin, ki se uporabljajo pri prevozu preko priključka in se pri uporabi le tega onesnažijo
- odvodnjavanje priključka mora biti urejeno tako, da voda s priključka ne doteka na javno površino oziroma cesto, ter zavarovati cesto od morebitnih nanosov materiala
- meteorne in druge odpadne vode iz novozgrajenih objektov in cestnega priključka ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje ceste
- prejemnik je dolžan skrbeti za nemoteno delovanje odtočnega sistema javne ceste na območje priključka in ga v času uporabe redno vzdrževati
- meteorne kanale ob cesti je ob izvedbi priključka potrebno kanalizirati z betonskimi cevmi min fi 40 cm
- z izgradnjo priključka, zasajevanjem rastja ali postavljanje predmetov ter graditvijo ograj se ne sme poslabšati ali zmanjševati polja preglednosti občinskih cest
- projektant mora na priključku zagotoviti preglednostni trikotnik, ki ga vriše tudi v projekt
- cestni priključek mora biti po potrebi (morebitne nepreglednosti) opremljen s primerno prometno signalizacijo za vključevanje v javni promet in pridobljeno predhodno soglasje za postavitev prometnega znaka od lastnika zemljišča, na katerem bo znak postavljen.

- pred postavitvijo znaka mora investitor na občini Laško pridobiti odločbo o postavitvi prometnega znaka
- zaradi preglednosti priključka je potrebno v območju cestnega sveta, v oddaljenosti min 50 m od priključka v obe smeri očistiti rastje
- vsi prekopi obstoječih cestišč in pločnikov se morajo izvajati po veljavnih tehničnih predpisih, strokovno in kvalitetno .
- posedke na cestiščih, ki so posledica nekvalitetne gradnje, je prejemnik dolžan vzdrževati najmanj 2 leti od dneva prevzema izvedenih del
- investitor je dolžan skleniti služnostno pogodbo z lastnikom zemljišča o dovolitvi uporabe zemljišča po katerem poteka cestni priključek (v kolikor sam ni lastnik)
- gradnja objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste ni dovoljena
Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta na vsako stran javne ceste, ki znaša 5 m za javno pot in 10 m za lokalno cesto.
V projektu mora biti kotiran odklik objekta od zunanjega roba ceste. (tudi škarpe, ograje, inp.).
- vsi gradbiščni prevozi in dovozi se morajo vršiti v mejah dopustnih obremenitev cest

projektno dokumentacijo z upoštevanimi smernicami bo investitor dolžan dostaviti v vednost in soglasje Občini Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, pred izdajo gradbenega dovoljenja.

Priključek mora biti izveden v skladu s izdanimi projektnimi pogoji.

Po končani izgradnji cestnega priključka (najkasneje v roku treh mesecev) se investitor zaveže obvestiti upravljavca ceste, da ta zapisniško potrdi skladnost izvedbe z izdanimi projektnimi pogoji.

Pripravila:

Ljubica Vižintin
višja svetovalka




Andrej Kaluža
vodja Oddelka

Dostavljeno

- Savinjabprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59. 8270 Krško, s povratnico

V vednost:

-JPK Laško d.o.o., Podšmihel 1e, 3270 Laško, s povratnico
- v zadevo