KRIŽANJE Z NN EL. PODZEMNIM VODOM

PRED IZVEDBO OBVEZNA, ZAKOLIČBA VSEH EL. VODOV, PRI IZVEDBI PA STROKOVNI NADZOR IN MAHANSKA ZAŠČITA LE TEH, S STRANI UPRAVLJALCA EE NAPRAV
(Dovoljena je le ročna izvedba izkopov v bližini el. podzemnih vodov in pod strok. nadzorom Elektra Celje!)



KRIŽANJE Z TK PODZEMNIM VODOM

PRED PRIČETKOM DEL JE POTREBNO VSE TK INSTALACIJE
NA TERENU ZAKOLIČITI, PO POTREBI PRESTAVITI IN USTREZNO ZAŠČITITI !!!



KRIŽANJE Z VODOVODOM

PRED ZAČETKOM GRADBENIH DEL JE POTREBNO PRI UPRAVLJALCU KOMUNALNIH VODOV (Pivovarna Laško)
NAROČITI ZAKOLIČBO VODOVODNEGA OMREŽJA TER NADZOR NAD GRADNJO.
Delo v bližini obst. vodovodnega omrežja je potrebno izvajati z ročnim izkopom!



KRIŽANJE Z OBST. KANALIZACIJO

PRED ZAČETKOM GRADBENIH DEL JE POTREBNO PRI UPRAVLJALCU KOMUNALNIH VODOV (Komunala Laško)
NAROČITI ZAKOLIČBO KOMUNALNEGA OMREŽJA IN NADZOR NAD NJIMI.
Delo v bližini obst. kom. omrežja je potrebno izvajati z ročnim izkopom!



KRIŽANJE Z KATV PODZEMNIM VODOM

PRED IZVEDBO JE OBVEZNA, ZAKOLIČBA VSEH ODKRITIH KABLOV KABELSKE TV,
PRI IZVEDBI PA STROKOVNI NADZOR IN MAHANSKA ZAŠČITA LE TEH, S STRANI UPRAVLJALCA VODOV



KRIŽANJE Z CESTNIMI PREPUSTI



EVIDENTIRANJE SPREMEMB:

DATUM	OPIS	POTRODIL	PODPIS

PROJEKTIVNO PODJETJE

NAZIV OBJEKTA:	Meteorna kanalizacija na delu območja Kobivjek			
INVESTITOR / NAROČNIK:	Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško			
VRSTA PROJEKTA:	PZI			
VRSTA NAČRTA:	"3" Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti-načrt kanalizacije			
VSEBINA RISBE:	Detajl križanj in prečkanj			
ODG. VODJA PROJEKTA:	Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad.	IDENT. ŠT.:	DATUM PODPISA:	PODPIS:
		IZS G-3348	01.03.2016	
ODG. PROJEKTANT:	Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad.	IZS G-3348	01.03.2016	
SODELAVCI:				
DATUM:	marec 2016	MERILO:	ŠT. RISBE:	
ŠT. PROJEKTA: ŠT. NAČRTA:	01/2015-K-P	1:30	3.6.10	

KRIŽANJE Z NN EL. PODZEMNIM VODOM

PRED IZVEDBO OBVEZNA, ZAKOLIČBA VSEH EL. VODOV, PRI IZVEDBI PA STROKOVNI NADZOR IN MAHANSKA ZAŠČITA LE TEH, S STRANI UPRAVLJALCA EE NAPRAV
(Dovoljena je le ročna izvedba izkopov v bližini el. podzemnih vodov in pod strok. nadzorom Elektra Celje!)

KRIŽANJE Z TK PODZEMNIM VODOM

PRED PRIČETKOM DEL JE POTREBNO VSE TK INSTALACIJE
NA TERENU ZAKOLIČITI, PO POTREBI PRESTAVITI IN USTREZNO ZAŠČITITI !!!

KRIŽANJE Z VODOVODOM

PRED ZAČETKOM GRADBENIH DEL JE POTREBNO PRI UPRAVLJALCU KOMUNALNIH VODOV (Pivovarna Laško)
NAROČITI ZAKOLIČBO VODOVODNEGA OMREŽJA TER NADZOR NAD GRADNJO.
Delo v bližini obst. vodovodnega omrežja je potrebno izvajati z ročnim izkopom!

KRIŽANJE Z OBST. KANALIZACIJO

PRED ZAČETKOM GRADBENIH DEL JE POTREBNO PRI UPRAVLJALCU KOMUNALNIH VODOV (Komunala Laško)
NAROČITI ZAKOLIČBO KOMUNALNEGA OMREŽJA IN NADZOR NAD NJIMI.
Delo v bližini obst. kom. omrežja je potrebno izvajati z ročnim izkopom!

KRIŽANJE Z KATV PODZEMNIM VODOM

PRED IZVEDBO JE OBVEZNA, ZAKOLIČBA VSEH ODKRITIH KABLOV KABELSKE TV,
PRI IZVEDBI PA STROKOVNI NADZOR IN MAHANSKA ZAŠČITA LE TEH, S STRANI UPRAVLJALCA VODOV

KRIŽANJE Z CESTNIMI PREPUSTI

EVIDENTIRANJE SPREMEMB:

DATUM	OPIS	POTRODIL	PODPIS

PROJEKTIVNO PODJETJE

NAZIV OBJEKTA:	Meteorna kanalizacija na delu območja Kobivjek			
INVESTITOR / NAROČNIK:	Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško			
VRSTA PROJEKTA:	PZI			
VRSTA NAČRTA:	"3" Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti-načrt kanalizacije			
VSEBINA RISBE:	Detajl križanj in prečkanj			
ODG. VODJA PROJEKTA:	Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad.	IDENT. ŠT.:	DATUM PODPISA:	PODPIS:
		IZS G-3348	01.03.2016	
ODG. PROJEKTANT:	Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad.	IZS G-3348	01.03.2016	
SODELAVCI:				
DATUM:	marec 2016	MERILO:	ŠT. RISBE:	
ŠT. PROJEKTA: ŠT. NAČRTA:	01/2015-K-P	1:30	3.6.10	