


okno SO1 dim (cm) 517/147


kom: 2



- okvir in krilo: večkomorni PVC okvir s prekinjenim toplotnim mostom, barva - znotraj bela, zunaj RAL 7016,
- zasteklitev: izolativno troslojno steklo ($U_{gmax}=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna varnostno kaljeno in lepljeno steklo (PVB folija 0,76 mm)
- odpiranje: fiksna zasteklitev
- okovje:
- okenske police: strešni odpakni profil
- oprema: zunanja senčila
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, RAL montaža elementov na zunanji rob stene obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih špalet do vključno finalnega opleska

okno S4 dim (cm) 257+140+257/285

kom: 1



- okvir in krilo: večkomorni PVC okvir s prekinjenim toplotnim mostom, barva - znotraj bela, zunaj RAL 7016, razširitveni profil zgoraj zaradi vgradnje podometnih žaluzij
- zasteklitev: izolativno troslojno steklo ($U_{gmax}=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna varnostna zasteklitev spodnjega fiksnega polja - lepljeno notranje in zunanje steklo (PVB folija 0,76 mm)
- odpiranje: na ventus, fiksna zasteklitev, neprosojno PVC polnilo z izolativno sredico
- okovje: standardno okovje za ventus odpiranje
- okenske police: PVC notranja polica, pločevinast odkapni zaključni profil
- oprema: alu kljuka s podaljšanim mehanizmom za lažše ventus odpiranje, zunanje lamelne podometne alu žaluzije širine 80 mm s sredinsko ojačitveno fugo in vgrajene v aluminijasto škatlo, monokomanda, RAL 7016
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, RAL montaža elementov izven oboda objekta na ustreznih konzolnih nosilcih obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih špalet do vključno finalnega opleska

SHEMA OKEN 3 MERILO 1 : 100



VSE MERE NUJNO PREVERITI NA TERENU



ADESCO Menedžment, investicije in marketing za energetska zanesljivost in konkurenčnost, d.o.o.

Investitor:	OBČINA LAŠKO Mestna ulica 2 3270 Laško	
Objekt:	KULTURNI CENTER LAŠKO Trg svobode 6 3270 Laško	
Vsebina:	Shema oken 3	
Projekt:	PZI	Sestavni del: ARHITEKTURA
Št.projekta:	25/2017	
Št.načrta:	A-25/2017	Št.lista: A - 25
Merilo:	1:50	Datum: december 2017
Odgovorni vodja projekta:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367	
Odgovorni projektant:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367	
Projektiral:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367	
Pregledal:		