



vrata VV9a dim (cm) 216/280 kom: 1



- okvir in krilo: ALU okvir s prekinjenim toplotnim mostom kot npr. ALU-K tip 77ID ali ekvivalentno, barva znotraj RAL 7016 zunaj RAL 7016, polno vratno krilo, s izolativno sredico in alu finalno obdelavo, RAL 7016,
- zasteklitev: /
- odpiranje: dvokrilno, s prednostnim odpiranjem enega krila, 1 fiksno polje
- okovje: kvalitetno ojačano za dvokrilna vrata, trojna nasadila
- oprema: vratni odbojnik, alu ročaj znotraj in zunaj, varnostna cilindrična ključavnica
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, max. višina praga 2 cm
RAL montaža elementov na zunanji rob stene
obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih špalet do vključno finalnega opleska

vrata VV10 dim (cm) 98/217 kom: 1



- okvir in krilo: ALU okvir s prekinjenim toplotnim mostom kot npr. ALU-K tip 77ID ali ekvivalentno, barva znotraj RAL 7016 zunaj RAL 7016, zastekljeno vratno krilo
- zasteklitev: izolativno troslojno steklo ($U_{gma}=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna, VSG varnostna zasteklitev (PVB folija 0,76 mm) notranjega in zunanjega stekla
- odpiranje: enokrilno
- okovje: kvalitetno ojačano za enokrilna vrata, trojna nasadila
- oprema: vratni odbojnik, samozapiralo, alu kljuka znotraj in zunaj, varnostna cilindrična ključavnica
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, max. višina praga 2 cm
RAL montaža elementov na zunanji rob stene
obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih špalet do vključno finalnega opleska

HEMA VRAT 3 MERILO 1 : 100



VSE MERE NUJNO PREVERITI NA TERENU



ADESCO Menedžment, investicije in
marketing za energetska zanesljivost in
konkurenčnost, d.o.o.

Investitor:	OBČINA LAŠKO Mestna ulica 2 3270 Laško		
Objekt:	KULTURNI CENTER LAŠKO Trg svobode 6 3270 Laško		
Vsebina:	Shema vrat 3		
Projekt:	PZI	Sestavni del: ARHITEKTURA	
Št.projekta:	25/2017		
Št.načrta:	A-25/2017	Št.lista:	A - 28
Merilo:	1:50	Datum:	december 2017
Odgovorni vodja projekta:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367		
Odgovorni projektant:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367		
Projektiral:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367		
Pregledal:			