Tloris
Osi 1-5
M 1:50



Pogled (razviti)
Osi 1-5
M 1:50



Opažni načrt
Tloris
Osi 5-9
M 1:50



Opažni načrt
Pogled (razviti)
Osi 5-9
M 1:50



KPP
M 1:25



DETAJL DILATACIJSKE REGE
STIK STEN ALI PLOŠČ
(M 1:25)



DETAJL DELOVNE REGE
STIK STEN ALI PLOŠČ
(M 1:25)



DET.2



DET.2



DET.1



POGOJI ZA IZVEDBO ARMIRANOBETONSKIH ELEMENTOV						SIST EN 206-1, SIST 1026		
ELEMENT KONSTRUKCIJE	MATERIAL					ZAŠČITNA PLAST [mm]		
	tlačna trdnost	izpostavljenost	vsebnost kloridov	D_{max}		zunaj	notri	bočno
Podložni beton	C12/15	XC0	/	/		/	/	/
Uvrtani piloti	C25/30	XC2, PV-II	Cl 0'20	32		75	75	75
Pilotna greda	C30 /37	XC4, XD1, XF2, PV4I	Cl 0'20	32		50	50	50
Oporni zid	C30 /37	XC4, XD1, XF2, PV4I	Cl 0'20	32		50	50	50

ARMATURA	SIST EN 10080, SIST EN 1992-1-1				
ELEMENT KONSTRUKCIJE	oznaka	razred duktilnosti	f_{yk} [MPa]	f_{tk} / f_{yk}	ε_{uk} [%]
vsi armiranobetonski elementi	B500	B	500	>1.08	>5.00

RAZLIČICA	OPIS SPREMEMBE	AVTOR	DATUM

Elea iC a member of IC group

Elea iC d.o.o., Dunajska cesta 21, SI-1000 Ljubljana
T +386 (1) 474 10 00, F +386 (1) 474 10 01, info@eleaic.si, www.eleaic.si, IZS št. 0521

Objekt
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje
2. sklop - Oporni zid

Investitor Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško			
Vrsta projekta Jelko Kozjak, inž.grad.			
Projektant načrta Elea iC, d.o.o., Dunajska cesta 21, SI-1000 Ljubljana		Elea iC	
Odgovorni vodja projekta Jelko Kozjak, inž.grad.	G-0224	Št. projekta 154/19	Vrsta projekta PZI
		Št. načrta 193/0051	
Pooblaščeni inženir Peter Zupančič, dipl.inž.grad	G-4036	Načrt 2 načrt s področja gradbeništva	
		Vrsta risbe Opažni načrt	
Izdelovalec risbe Erik Raspet, univ.dipl.inž.grad		Merilo 1:50	
Ime risbe OPAŽNI NAČRT Oporni zid temeljen na pilotih		Stanje risbe Končna	
		Št. risbe **00.FD.WL.0001**	
		Datum januar 2020	Različica **00**